

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.08.X.KZ79VWF00192833

Дата: 19.07.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Күркелес ауыл округі, Еікес елді мекені, Ж.Жабаев көшесі №18 үй мекен жайда орналасқан ЖИПС «Назерке» бөбекжай бала бақшасы ғимараты және медициналық бөлмесі.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 01.07.2024 20:51:10 № KZ00RYS00689459**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Назерке" бөбекжай-балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ЖИПС «Назерке» Менгерушісі Г. Бейсенова. БСН:100840000267.Тел:87785533535**
Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Күркелес ауыл округі, Еікес елді мекені, Ж.Жабаев көшесі №18 үй

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Түркістан облысы Сарыағаш ауданы, Күркелес ауыл округі, Еікес елді мекені, Ж.Жабаев көшесі №18 үй мекен жайда орналасқан ЖИПС «Назерке» бөбекжай бала бақшасы ғимараты және медициналық бөлмесіне санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 01.07.2024 жылғы №KZ00RYS00689459 санды электронды жіберілген өтініші және зертханалық зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если



беріл
зақ
ж

имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Назерке» бөбекжай балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты «Назерке» бөбекжай балабақшасы Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қүркелес ауыл округі, Еңкес елді мекені, Ж.Жабаев көшесі №18 мекен-жайда орналасқан. «Назерке» бөбекжай балабақшасы құрылтайшысы Бейсенова Г. заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы 21.01.2023ж. БИН 100840000267, телефоны 87785533535. Нысанға бұрын заңнамаға сәйкес рұқсат құжаты алынған. Балабақша жайы ыңғайластырылған жобадан салынған. Балабақша 1 қабатты 3 ғимараттан, 2 қабатты 1 ғимараттан тұрады. Балабақша ғимаратының пайдалануға берілген жылы 2002 жыл. Балабақшаның жалпы ауданы 577,7 ш/м, Балабақша аумағы бұзылмаған қоршаумен қоршалынған. Ғимарат аумағында және үй-жайлары функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Балабақшаға кіру жолдары, көлікпен оту жолдары, шаруашылық аумаққа оту жолдары, қоқыс жинағышқа арналған алаңдарға, санитариялық-ауалалық қондырғыларға өтетін жолдар қарастырылып, тазалауға қолжетімді қатты жабындымен жабылған (асфальтталған). Балабақша ғимаратында пайдалану режимі шұмен қоса жүретін және балаларды алаңдату жағдайын тудыратын жайлар орналастырылмаған. Балабақшаның шаруашылық аумағынан тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған қоқыс жинағыш қойылған, коқыс жинағыш контейнер тұрған аймағы үш жағынан қоршалған, алаң су өткізбейтін етіп жабықталынған. Қоқыс алаңында жууға, дезинфекциялауға төзімді арнайы контейнер қойылған. Балабақша аумағы толық қоршалынған, қоршауы бүтін. Балабақша аймағы сыртқы жарықтану жабықтырымен қамтамасыз етілген. Балабақшамен функционалды олармен байланысы жоқ жарықтар қойылмаған. Балабақша ғимараттарының ауласында әкімшілік-шаруашылық, тұрмыстық үй-жайлардан және бір-бірінен топтық оқшаулау қағидаты сақталынған. Балабақшада кезінде негізгі және қосалқы үй-жайлар қозделінген, жас ерекшелігіне байланысты топтық үй-жайлар-оқшауланған автономды үй-жайлар, ілеспе үй-жайлар (медициналық, ас блогы, кір жуатын орын) және персоналға арналған қызме ттік-тұрмыстық үй-жайлар және жас ерекшелігіне байланысты топтық үй-жайларының құрамына киім шешетін бөлме, жатын бөлмесі, буфет-тарату орны, санитарлық торап кіргізілген. Жалпы балабақша 100 (жүз) орынға арналған, 4 (төрт) топ бар. Ғимараттың аумағында балалардың әрбір жас топтары (4 топ) үшін жеке ойын алаңдары қозделінген, алаңдары балалардың санына қарай қабылданған. Әрбір топтың алаңында күнмен жауын - шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 20 м2 көлеңке қалға қозделінген. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан төселінін беті сырланған. Ойын алаңдары арнайы жабықтырымен жабықталған. МДҰ алаңдарының көлемдері балалардың санына қарай бір орынға кемінде 4 шаршы метрден қарастырылған. Балабақшаның жұмыс жағдайындағы барлық үй-жайлардың еденіне линолиум төселген, плитус қағылған, еденнің беті тегіс күнделікті ылғалды тазалау жұмыстарын жүргізуге төзімді. Әр топта жеке жатын бөлме, ойын, жуынатын және санитарлық тораптар, ас тарату орыны қарастырылған. Топта бір балаға аудан нормасы сақталынған. Бір қабатты 3 ғимаратта, үш топ орналасқан. Бірінші топқа арналған: киім шешіну орны-18,4 ш.м, ойын-50,2 ш.м, жатын бөлмесі-48,5ш.м, санитарлық торап-16,4ш.м, буфет тарату-7ш.м, болып 25 балаға арналған, екінші топтың киім шешіну орны-17,4 ш.м, ойын бөлмесі-54,3 ш.м, жатын бөлмесі-46.0ш.м, санитарлық торап 16,0 ш.м,буфет тарату-3,8ш.м, болып 25 балаға арналған, үшінші топтың киім шешіну орны- 17,5ш.м, ойын-52,5ш.м, жатын бөлмесі-46,5ш.м, санитарлық торап-16,0ш.м, буфет тарату бөлмесі-8,8ш.м, болып 25 балаға арналған, төртінші топ екі қабатты ғимараттың бірінші қабатында орналасқан.Төртінші топтың киім шешіну орны-18,0ш.м, ойын-51,4ш.м, жатын-48,0ш.м, буфет тарату-8,8 ш.м. болып 25 балаға арналған, жуу, жинау мүккамалдарын сақтау бөлмесі-14,5ш.м, медициналық бөлмесі-16,2ш.м, оқшаулау бөлмесі-6 ш.м. меңгеруші бөлмесі 5,6ш.м,асхана-25,3ш.м,қойма-15,2ш.м,дәліз-3,9ш.м, қызметкерлер санитарлық торабы-2ш.м, кір жуу орны-8,7 ш.м. Дәліз-18,6ш.м,думан залы-79,1 ш.м. Киім қоятын орында киім қойылатын шкафтар қойылған, балалардың киіміне арналған шкафтары жеке таңбаланған, шкаф іші бас киім қоятын сөреден, киім ілуге арналған ілгіштермен қамтылған, есіктеріне ұстағыш тұтқалары қойылған. Әр топтың ойын бөлмелерінде балалардың бойымен жас ерекшеліктеріне сәйкес жиһаздар мен жабықтыры бар. Бөлмелерде арқалығы бар орындықтар қойылған. Жабықтырдың бетінің жабындысы суға төзімді материалдан жасалынған. Ойын бөлмелерінде балалар ойыншықтарын жинайтын шкафтар қойылған. Ойыншықтарды жуу үшін әр топқа шүберектер мен жөкелер арналған, таңбаланған.Жатын бөлмелерде стандарттарға сәйкес кереуеттер қойылған, екеулік төсек жабықтырымен толық жабықталған. Әр топтың жеке санитарлық тораптары мен жуынатын орындары қарастырылған. Санитариялық торапта әр топқа арналған 3 қол жуғыштан, 3 балаларға арналған унитаздан, 1 таяз илгіш шлангідегі себезгі торы бар табандық қойылған. Санитариялық тораптардың едендері кафельденген, қабырғалары 1,5м биіктікте кафельденген, жоғарғы бөлігі сырланған, жуу, дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеру аласыз. Натыйш документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



берілген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, сапылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымдалмаған. Бала бақша ғимараты ауыз су, ыстық сумен, су бұру жылу жабдықтарымен жарамды жағдайда көзделінген. Балабақшаның топтың үй-жайларында температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін 0,8-1,2м биіктікте бекітілген бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Объектінің жалпы жылыту жүйесі орталықтандырылған қазандық арқылы табиғи газбен жылытылады, әр бөлмелерге жылыту батереяларын орнатқан. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және төрмен жабылған. Жылу деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жылу жүйелері ақаусыз. Ғимаратта ауыз су орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Қосымша ауыз суға таңбаланған 8тонналық сыйымдылық қойылған, ғимаратқа салқын су барлық орындардағы құрылғыларға кіргізілген. Ыстық және салқын су ғимараттағы барлық қаже ттіліктердегі (барлық топтың санитариялық тораптарындағы қол жуатын раковиналарға, асханадағы барлық ыдыс жуатын ванналарға, раковиналарға, медициналық кабинет пен оқшаулау бөлмелеріндегі раковиналарға, унитаз, иілгіш себезгісі бар табандылық) технологиялық жабдықтарға тартылған. Су жылытуға арнайы электрлі су жылытқыштар (аристон) қойылған. Су жылытқышпен жеткілікті қамтамасыз етілген, жұмыс жағдайында. Балабақша кәріз жүйесі (жергілікті шұңқыр) көзделінген. Сарқынды суды қабылдау гидравикалық бекітпесі бар қақпақпен жабылған, объектінің шаруашылық аймағында орналастырылған, жергілікті шұңқыр су өткізбе йтін, уақтылы тазартылып отыратын сыйымдылық көзделген. Сарқынды суды іргелес аумаққа ағызуга жол берілмеген. Балабақшаның шаруашылық аймағынан санитариялық - аулалық қондырғылар жер үсті үй-жайлары мен су өткізбейтін материалдан қазылған шұңқыры қарастырылған. Жасанды жарық жүйесімен жеткілікті қамтамасыз етілген. Барлық үй-жайларда бір типті диодты шамдары қолданылған. Барлық үй-жайларда табиғи жарықтандыру көзделінген. Топтық үй жайларда терезе әйнектерін бояуға жол берілмеген. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталынған. Терезелері пластиктен, терезелерде, желдету үшін ашылатын жел көздерде, фрамугаларда москит торлары орнатылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйе лері ақаусыз. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі көзделінген. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсеммен орындалған. Терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары көзделінген. Топтық үй-жайларда, себезгі, киім шешінетін орындарда, медициналық пункт үй-жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаларға 08.-1,2м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Медициналық кабинет балабақшаның екінші ғимаратында орналасқан ауданы 16,2 м2 және изолятор бөлмесі 6 ш/м қарастырылған. Изолятордың отпелі болмауы көзделінген, олардың арасында еденнен төбе бойы биіктікте қалқа құрылғысын орнату арқылы медициналық кабинетпен корші орналастырылған. Топтық балаларға медициналық көмек көрсету балабақшаның қызмет жағдайындағы медициналық кабинетінен қамтамасыз етілген. Медициналық кабинет арнайы медициналық қажеттілік заттарымен қамтамасыз етілген (1-жазу столы, 2-орындық, 1 кушетка, 1-шкаф, 1-мед.шкаф, ширма, әйнек қақпағы бар медициналық үстел, 1 тоназытқыш, тонометр, фонендоскоп, бактерицидті шам, медициналық таразы, бой өлшегіш, үстелге қоятын шам, қайшы, не дальді қақпағы бар шелек, 3-медициналық халаттар, қалпақтар, жинау мүкә ммалдары, шелек, швабра, шүберек сақтайтын ыдыстар пинцет, металл қалақша, кілемше, дозаторы бар сұйық сұйық сабын). Медициналық кабинеттерде балабақшаның ғимаратымен біріктірілген жылыту, жарық, салқын су және ыстық су жүйелерімен толық қамтамасыз етілген. Медициналық кабинетте 1 араластырғыш бар ересектерге арналған 1 қолжуғыш, изоляторда 1 унитаз, 1 араластырғышы бар су ағызғыш, 1 иілгіш шлангідегі себезгі торы бар табандылықпен қамтылған. Медициналық үй-жайда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін көрінетін жерлерде 08,-1,2м биіктікте бекітілген бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тоназытқыш жабдығында дәрі-дәрмек сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Балабақша асханасы өз бөлек ғимаратта орналасқан, тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтау үшін қаже тті технологиялық жабдықтармен жеткілікті қамтамасыз етілген. Асханада шикі және дайын өнімнің, найдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Ас блогында тұруға, тамақтандыруды ұйымдастырумен байланысы жоқ жұмыстармен көрсетілетін қызметтерді орындауға жол берілмеген. Ас тарату бөлмесі қажетті құрал жабдықтармен толық жабдықталған. Тамақ өнімдерінің ластану қаупін болдырмайтын салқын және ыстық сумен жабдықтау, суды бұру, жылумен жабдықтау, жарықтандыру, желдету, ауа баптау жүйелері жарамды күйде қамтамасыз етілген. Асхана жайында шикі және дайын азық-түлік тағам өнімдерін сақтайтын қоймалармен жабдықталынған. Ас блогының жалпы ауданы 25,3 ш/м, азық-түлік қоймасы бар, қойманың ауданы-15,2ш.м. Асханада механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделінген. Жылу және ылғал болу көзі болып табылатын жабдықтардың (нештер) үстінде сыртқа тарту шағырлары көзделінген. Асхана жайының едені кафельденген, қабырғаларына 1,20 см биіктікте кафельденген. Асхананың ыдыс жуатын орынында екі ұялы ванна орнатылып, ыстық және салқын су кіргізіліп қамтылған. Балабақша асханасындағы қалыпты режимде найдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалары, едені, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін асхана үй-



жайларының (тамақ дайындайтын орын, ыдыс жуатын, қойма) қабырғалары 1,5 м биіктікте кафельденген, санитариялық тораптың және жуынатын орынның (себезгі) қабырғасына 1,8м кафельденген, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді қапталынған. Үй-жайлардың ішкі әрілеуі улы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, санитариялық ереже талаптарына сәйкес зақымдамай жүргізілген. Үй-жайдың қабырғалары мен арақабырға аралық беттері тегіс тиісті технологиялық жұмыстарды жүзеге асыруға шектелген деңгейге дейін орындалған. Еденнің беті сырғымайтын материалдан (кафель), тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделінген. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары мен едендері ақаусыз, зең зақымдану белгілерінен үстелінген. Тамақ дайындайтын асхана үй-жайының және азық-түлік тағам өнімдерін сақтайтын қойманың төбелері зеңнің пайда болуын болдырмайтын, ылғалдың азайтылуын қамтамасыз ете отырып орындалған. Асхана үй-жайларының есіктері тегіс,ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдан (пластиктен) көзделінген. Есіктерді сыртқа қарай ашу көзделінген. Асханада дайын тағамдарды және пайдаланатын ыдыстарды тасымалдау жолдарына табалдырықтарды орнатуға жол берілмеген. Асхана үй жайлары азық-түлік шикізатының, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын болдырмай қамтамасыз етілген. Ас блогында нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес табиғи жасанды жарықтандыру көзделінген. Өндірістік үй жайларда тамақ өнімдеріне әйнектердің зақымдануынан, жарық түсуінен қорғайтын, жарқырауды тудырмайтын энергия үнемдейтін шамдар қойылған. Өндірістік үй-жайда ылғалдан қорғайтын шамдар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Табиғи жарық беретін терезелерінде және барлық ашылатын ойықтар бетінде тұтастығы бұзылмай жәндіктерден қорғайтын, жуылатын қорғаныш торлары қойылып жабдықталынған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталынған. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға москит торлары орнатылған. Асханада ыстық су жүйесімен жабдықтау көзделінген, ыстық су арнайы үздіксіз жұмыс істейтін электрлі су жылытқыш қондырғысы орнатылған. Су жылытқыш қондырғыдан тамақ дайындайтын үй-жайдағы 2-секциялы ваннаға су келтірілген. Барлық жуу раковиналарының, ыдыс жууға арналған ванналардың су ағызатын бұрандасы жұмыс жағдайында жарамды. Асханада тамақ өнімдерінің ластануын болдырмау үшін асхана қызметкері үшін қол жууға арналған араластырғыш раковиналар жеке жабдықталынған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған антисептикалық құралдармен, санитайзермен, қол сүртуге бірреттік қағаз сулықтармен жеткілікті қамтамасыз етілген. Асханада қайта пайдалануға болатын асхана, шәй және шыны ыдыстарды подностарды жуу үшін жеке үй-жай орны белгіленіп, пайдаланылған ыдыстарды қабылдау, таза ыдыстарды беруге арналған жабдық орнатылып, таза ыдыстардың қарама қарсы айнама ағымдарын болдырмайтын және олардың ағымдылығы сақталына отырып жабдықталынған. Балабақша асханасында біррет пайдаланылатын ыдыстар қолданыста жоқ. Асхана үй жайында азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін болу үшін арналған мүкәммалдары жеткілікті. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық,көк-өніс,нан) болу үшін әріптік таңбалау жасалынған, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалдары (тақтайша, пышақтар) мақсаттарына қарай таңбаланған. Болшектеу мүкәммалдарын сақтау бөлек, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген. Олардың жұмыс беттерінің бір-бірімен жанасуына жол берілмеген. Болшектеу тақтайлары (етті қажет болғанда балықты) шабуға арналған дінгектері бар, беті тегіс, жарықсыз. Асханада таза ыдыстарды сақтауға бөлек 1 шкаф, стеллаждар қойылған.Тамақ өнімдерімен жанасатын технологиялық жабдықтардан 4 камфорлы электрлі пеш, 1 тоңазытқыш, қысқа толқынды пеші бар. Ыдыс қойылатын стеллаждар, ыдыс, қаптама, тауар қойғыштар қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалынған, олардың жұмыс беттері тазартуға, жууға, дезинфекциялауға төзімді тот баспайтын материалмен қапталынған. Ыдыс жууға арналған орынның қабырғалары 1,5 м биіктікте кафельденген, асханалық ыдыстыр мен асхана аспаптарына арналған екі секциялы ванналар орнатылған. Асхана және ас үй ыдыстарын, мүкәммалдарды жууға арналған жуу ванналарында ыдыстың толық батырылуы қамтамасыз ете отырып жеткілікті мөлшерде көзделінген. Азық-түлік, тағам өнімдерінің қалдықтарын тастауға жеке келген қақпағы бар, таңбаланған ыдыстар көзделінген, тамақ қалдықтары тасталынатын ыдыс жууға, дезинфекциялауға төзімді. Тамақ дайындайтын, ыдыс жуатын, жуынатын орындарда жуу еденіңісі бар тоғу траптарымен жабдықталған. Тоғу траптары, жуу ванналары, раковиналары, санитариялық аспаптары бар үй-жайлары сыртқы объектідегі суды бұру желілері деңгейінен төмен орналастырылмаған. Ас блогында азық-түлік тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін сақтайтын қойма қарастырылған. Қойма ішінде азық-түлік тағам өнімдерін, көкөніс өнімдерін қоюға арналған стеллаждар, ұн салатын жәшік, тауар қойғыштармен жеткілікті көзделінген. Қойма қабырғасы 1,5 м биіктікте сырланған, едені кафельденген. Қойма мен өндірістік үй-жайда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тоңазытқыш жабдығында тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Қойма ішінде ауаны сыртқа тарту жүйесі жүргізілген, желдету жүйесі жұмыс



өзімді

жағдайында. Тамақ қалдықтарын салуға арнайы қақпағы бар ыдыстар таңбалаып қамтамасыз етілген. Асханаға сырттан кіретін бөлек кіре беріс есік қарастырылған, қоқысқа арналған жәшік қойылған. Асхана қызмет көрсе тушілері үшін қол жууға ыстық және салқын су араластырғышы орнатылған раковинамен, қолды оңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және бір рет қолданылатын сүлгілермен қамтамасыз етілген. Дәретхана есігі өндірістік және қойма үй-жайынан шықпайтындай етіп жүргізілген. Асханада механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі козделінген. Тамақ дайындайтын технологиялық құрылғы (электрлі плитасы) орнатылған орында жылу мен ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатыры орнатылған, жұмыс жағдайында. Асханадағы желдету жүйесі бар үй жайларда шудан қорғау жөніндегі іс-шараларды орындай отырып қамтамасыз етілген. Желде ту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Ас блогының үй жайында жылыту жүйесімен жабдықталынған, үй-жайларда еден астынан жылыту козделінген. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Асхана үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыру козделінген. Жасанды жарықтану санитариялық ереже талаптарына сәйкес қамтамасыз етілген. Тағам дайындайтын және сақтайтын орындарда әйнектердің зақымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жаркылдың болмауын коздейтін шырақтар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сәй, жарық жүйелері ақаусыз. Асханада саркынды суларды бұру жүйесі жүргізілген, саркынды су балабақша ғимаратының шаруашылық аймағындағы жер асты жабылған же ргілікті шұңқырға бұру козделініп саркынды судың қауіпсіз бұруы ескере отырып жүзеге асырылған. Балабақшада кір жуатын бөлме 8,7 ш.м, екінші ғимаратта киім үтіктеу бөлмесі, төсек жабдықтарын сақтауға арналған қойма қарастырылған. Киім үтіктеу орын 9.6ш.м., қоймасы-16ш.м. Киім үтіктеуге және кір жууға орын белгіленіп қажетті заттармен қамтамасыз етілген (үтік, 1 автоматты кір жуу машинасы). Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның қарама қарсы ағынына жол берілмеген. Балабақшаның жинау мүкәммалдары әр жеке үй жайға (жатын бөлме, ойын бөлме, жұмыс кабинеттері, санитариялық тораптар, мед. кабинет, асхана үй-жайларында) арналып таңбалаған. Газалау құралдарын қоюға арналған арнайы орын бөлінген. Санитариялық тораптың қабырғасы 1,8 м биіктікте кафель жапсырылған, едені кафельденген, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді қапталынған. ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесі 06.06.2024ж. №РО-24-02116/1916/4009-4029 Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 06.06.2024ж №РО-24-02116/1916/3759-3768 Жарықты өлшеу хаттамасы, 11.06.2024ж №2024-1916/643-02РО-2024-02116 Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 07.06.2024ж №2024-1916/643-02/РО-2024-02116 Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы, 07.06.2024ж №1345 №РО-24-02116 Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 07.06.2024ж №2024-1916/1584/РО-24-02116 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары бойынша нормативтік көрсеткіштен ауытқу жоқ.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің кошірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесі 06.06.2024ж. №РО-24-02116/1916/4009-4029 Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 06.06.2024ж №РО-24-02116/1916/3759-3768 Жарықты өлшеу хаттамасы, 11.06.2024ж №2024-1916/643-02РО-2024-02116 Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 07.06.2024ж №2024-1916/643-02/РО-2024-02116 Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы, 07.06.2024ж №1345 №РО-24-02116 Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 07.06.2024ж №2024-1916/1584/РО-24-02116 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су



үлгілерін зерттеу хаттамалары.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатталады (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Күркелес ауыл округі, Енкес елді мекені, Ж.Жабаев көшесі №18 үй мекен жайда орналасқан ЖИПС «Назерке» бобекжай бала бақшасы ғимараты және медициналық бөлмесі.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 07.07.2020 жылғы №360-IV Кодексі. "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы, "Қамқорлық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдедегі № ҚР ДСМ-67 бұйрығы, «Су көздеріне шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 20.02.2022 жылғы №ҚР ДСМ-26 бұйрығы, "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі №ҚР ДСМ-59 бұйрығы, ҚР ДСМ 01.09.2021ж. №ҚР ДСМ-95 бұйрығымен бекітілген "Желдету мен ауаны баптау жүйелеріне, оларды тазалау мен дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары, "Ондіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығы, "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы №ҚР ДСМ -96/2020 санитариялық қағидаларын бекіту туралы қағидаларына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай



сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Ысмайлов, № 53 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Сарыағашский район, улица С.Исмайлов, дом № 53

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Тултаев Нуркат Васильевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



